GYM 48

Réf: 248














AVERTISSEMENTS:

Sécurité

- Lisez et conservez avec précaution ce manuel de l'utilisateur. N'utilisez ce produit que de la manière indiquée.
- Cet appareil doit être assemblé et utilisé par des adultes.
- Votre appareil est conforme à la norme EN 957 classe H pour une utilisation à domicile, il ne doit pas être utilisé dans une salle de sport ou tout autre lieu public, associatif ou locatif.
- La zone libre ne doit pas être inférieur à 0.6 fois la zone d'entrainement.



- Pour une utilisation en toute sécurité une surface stable et plane est nécessaire. Protégez votre revêtement de sol par un tapis. Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit humide (piscine, sauna, etc.).
- Ne pas laisser jouer les enfants avec l'appareil. La société Care décline toute responsabilité quant aux dommages qu'ils pourraient subir. Ne pas laisser les enfants à proximité de l'appareil pendant votre entraînement.
- Care décline toute responsabilité en cas de modifications techniques faites par l'utilisateur sur l'un de nos produits.
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
- Les parents et autres responsables des enfants doivent être conscients de leur responsabilité car l'instinct de jeu naturel et le goût des enfants pour l'expérimentation peuvent conduire à des situations et à des comportements pour lesquels l'équipement d'entraînement n'est pas destiné.
- Si les enfants sont autorisés à utiliser l'équipement, leur développement mental et physique et surtout leur tempérament doivent être pris en compte; ils doivent être contrôlés et informés de l'utilisation correcte de l'équipement. L'équipement ne convient en aucun cas comme jouet d'enfant.
- Avant de commencer votre entraînement il est primordial de consulter votre médecin pour déterminer le niveau d'intensité de votre programme. Un entraînement excessif ou mal programmé peut nuire à la santé.
- Gardez le dos droit lors des exercices.
- Il est fortement recommandé de porter une tenue et des chaussures appropriées.
- Tenez compte pour les parties réglables des positions maximales.
- Il est impératif que le repose pied du côté où l'on s'installe soit en position basse. Il est aussi impératif de se tenir au guidon fixe durant cette phase d'installation.
- Les repose pied de votre Elliptique doivent à l'arrêt lorsque vous souhaitez monter ou descendre du produit.

Entretien

- Vérifier régulièrement le serrage des éléments de fixation avec les vis et les écrous. Pour garder son niveau de sécurité, votre appareil doit être examiné régulièrement. Il est impératif de remplacer toute pièce défectueuse et de ne plus l'utiliser jusqu'à sa complète réparation. Penser au graissage régulier des pièces mobiles.
- La sueur étant très corrosive ne pas laisser celle-ci entrer en contact avec les parties émaillées ou chromées de l'appareil, et particulièrement l'ordinateur, essuyer immédiatement votre appareil après entraînement. Le nettoyage des parties émaillées se fait à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau. Tous produits agressifs ou corrosifs sont à proscrire.

- Masse totale : 77 Kg

- Surface totale : 149 x 100 x 190 cm

<u>Garantie</u>: Le châssis est garanti 5 ans. Les pièces d'usures sont garanties 2 ans. La garantie s'applique en utilisation normale par un particulier à domicile. Activer la garantie de votre produit en ligne sur <u>www.carefitness.com</u>

<u>Recyclage</u>: le symbole « poubelle barrée » signifie que ce produit et les piles qu'il contient peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

POUR COMMANDER DES PIECES DETACHEES

Dans un soucis d'efficacité munissez-vous des éléments suivants avant de contacter notre Service Après

Vente:

Le nom ou la référence du produit.

Le <u>numéro de fabrication</u> indiqué sur le châssis principal et sur le carton d'emballage.

Le <u>numéro de la pièce</u> manquante ou défectueuse indiqué sur la vue éclatée du produit présente dans cette notice.

Contacter du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 (sauf jour fériés).


Service Après Vente 18 / 22 rue Bernard Z.I. les Vignes 93000 BOBIGNY Tél.: + 33 (0)1 48 43 67 20

https://www.carefitness.com/sav

Important: Read these instructions before using the equipment!

Safety

- Read this user manual and keep it in a safe place. Use this product exclusively in the manner indicated.
- This equipment must be assembled and used by adults.
- The equipment complies with the EN-957 standard, classification H for use in the home. It must not be used in a sports center or any other public, associative or rented space.
- The free area must be 0.6 time less than the training area.



- For totally safe use, a stable, level surface is required. Protect your floor covering with a mat. Do not use the equipment in damp areas (swimming pool, sauna, etc.).
- Do not allow children to play with this equipment. Care declines all responsibility for any injuries they may incur. Do not allow children close to this equipment when you are training.
- Care declines all responsibility if technical modifications are made to any of its products by the user.
- Maximum weight of user: 100 kg.
- Parents and other caregivers should be aware of their responsibility as a child's natural play instinct and taste for experimentation can lead to situations and behaviors for which the training equipment is not intended.
- If children are allowed to use the equipment, their mental and physical development and especially their temperament must be taken into account; they must be checked and informed of the correct use of the equipment. The equipment is in no way suitable as a children's toy.
- Before you start training, it is essential that you consult your doctor to determine the intensity level of the program you use.
- Excessive or badly programmed training can damage your health.
- Keep your back straight when exercising.
- It is strongly recommended that your wear suitable clothing and footwear.
- -For adjustable parts, bear the maximum positions in mind.

Maintenance

- Regularly check that elements fastened with nuts and bolts are correctly tightened.
- To maintain the level of safety, the equipment must be regularly checked. It is vital that any faulty parts are replaced and that it is not used until completely repaired. Remember regularly to grease moving parts.
- As sweat is very corrosive, do not allow it to come into contact with the enameled or chromed parts of the equipment, particularly the computer. Immediately wipe the equipment after training. The enameled parts can be cleaned using a damp sponge. All aggressive or corrosive products should be avoided.
- Weight: 77 Kg
- Size: 149 x 100 x 190 cm

<u>Guarantee:</u> the chassis is guaranteed for 5 years. Moving parts are guaranteed for 2 years. The guarantee applies to normal use by a private individual in his home. Validate your product warranty on line <u>www.carefitness.com</u>

Recycling: The « crossed out dustbin » sign means that this product and its batteries cannot be thrown out with domestic waste. They should be treated apart. When you have finished with them, drop them at an authorised collection point so they can be recycled. This gesture will go towards protecting the environment and your health.

After Sales Service


Email: service-uk@carefitness.com


1	2	3		
x1pc	x1pc	x1pc		
4	5	6		
x1pc 7	x1pc 8	x1pc 9		
B	28 22 B			
·	x1pc	x1pc		
10 x1pc	11 x1pc	12 x2pc		
13 x2pc	14 x2pc	15 x1pc		
16 x1pc	17 \$555555555 x1pc	18 x1pc		
19 x1pc	20 x2pc	21 x4pc		
22 x4pc	23 x1pc	24 (1) x1pc		
25 x2pc	26 x2pc	27		


	29	30
28	29	30
	3	
		•
M12X125mm x1pc	M12X70mm x2pc	M10X65mm x2pc
31 .	32	33
M10X60mm x4pc	M10X45mm x10pc	M10X40mm x1pc
34	35	36
M10X35mm x2pc	M10X20mm x4pc	M8X60mm x7pc
37	38	39
M8X55mm x4pc	M8X50mm x4pc	M8X15mm x3pc
40	41	42
M8X55mm x2pc	M12 x3pc	M10 x18pc
43	44	45
M8 x14pc	M10 x2pc	M12 x6pc
46	47	48
M10 x40pc	M8 x33pc	х4рс
49	50	51
6		
х2рс	M10X100mm x1pc	44mm x2pc


52	53	54


38mm x2pc	44mm x3pc	38mm x3pc
55 .	56	57
25mm x4pc	25X130mm x2pc	M20X40mm x2pc
58	59	60
\bigcirc		
25mm x1pc	x13pc	x2pc
61	62	63
х4рс	x1pc	x1pc
64	65	66
© == 0		,
х1рс	x1pc	x1pc
67	68	69
9		
x2pc	x1pc	x1pc
70	71	72
	Control of the Contro	
x1pc	x2pc	x1pc
73	74	75
x4pc	x1pc	х7рс
76	77	78
	6	
х4рс	х2рс	M6x10mm x8pc
































INSTRUCTIONS DES EXERCISES



ÉTIREMENT POULIE BASSE

(TRAPÈZE-GRAND DORSAL)
AJUSTEZ LA BARRE EN «T» À LA POULIE
BASSE AVEC LES PIEDS
CONTRE LA BARRE. LES JAMBES SONT
LÉGÈREMENT PLIÉES, ÉTIREZ-VOUS EN
AVANT, ARRONDISSEZ VOTRE DOS ET TIREZ
VERS VOTRE TAILLE;



ÉLEVATION DU GENOU

(FLEXION DE LA HANCHE-ABDOMEN DROIT)
AJUSTEZ LA BARRE EN «T» À LA POULIE
BASSE, ALLONGEZ VOUS SUR
VOTRE DOS AVEC VOS JAMBES FORMANT
PRESQUE UN ANGLE DROIT, LES ORTEILS
VERS LE HAUT PLACEZ LA BARRE EN «T»
ENTRE VOS PIEDS. "ÉLEVEZ" LES GENOUX
LE PLUS LOIN POSSIBLE VERS LA POITRINE.



FLEXION DU BICEPS

(BICEPS-FLEXIONS DES AVANT-BRAS)
AJUSTER LA BARRE EN «T» À LA POULIE
BASSE, PRENEZ LA BARRE ET TENEZ-VOUS
AVEC VOS BRAS DROITS ET VOS COUDES
VERROUILLÉS CONTRE VOTRE CORPS.
TIRER LA BARRE VERS LE HAUT LE PLUS
LOIN POSSIBLE



FLEXION DE L'AVANT-BRAS

(BICEPS-FLEXIONS DES AVANT-BRAS)
PLACEZ LA BARRE EN «T» SUR LA POULIE
INFÉRIEURE ET LES ROLL PADS SUR LE TROU
SUPÉRIEUR. ASSEYEZ-VOUS SUR LE SIÈGE
ET APPUYEZ-VOUS VERS L'AVANT, PRENEZ
LA BARRE ET PLACEZ VOS COUDES CONTRE
LES MOUSSES, TIREZ LA BARRE EN
EFFECTUANT UN ARC VERS LE HAUT LE PLUS
LOIN POSSIBLE.



FLEXION DE L'AVANT-BRAS-PRISE INVERSÉE

(BICEPS-AVEC UN EFFORT INTENSE SUR LES MUSCLES DES AVANT-BRAS)
MÊME EXERCICE QUE POUR LE "PREACHER CURL" MAIS AVEC UNE PRISE INVERSE.
VOUS VOUS APERCEVREZ QUE CET EXERCICE PERMET DE TRAVAILLER LA PRISE DE VOTRE AVANT-BRAS ET NON LA FORCE DE VOTRE BICEPS.



FLEXION DU POIGNET

(FLEXION DES AVANT-BRAS)
MONTEZ LA BARRE EN «T» SUR LA POULIE
BASSE ET LE ROLL PAD SUR LE TROU
SUPÉRIEUR. PLACEZ VOS POIGNETS SUR
LE ROLL PAD TOUT EN TENANT LA BARRE.
FAITES PIVOTEZ VOS POIGNETS DE HAUT
EN BAS AVEC LA PLUS GRANDE PORTÉE
POSSIBLE. CET EXERCICE PERMET DE
TRAVAILLER LA FLEXION DES POIGNETS.



FLEXION DE LA JAMBE

(ISCHIO-JAMBIERS)
CET EXERCICE EST EFFECTUÉ AVEC UNE
SEULE JAMBE À LA FOIS. PLACEZ LE ROLL
PAD SUR LE TROU SUPÉRIEUR. ENROULEZ
VOTRE JAMBE AUTOUR AVEC VOTRE GENOU
PLACÉ CONTRE LA MOUSSE DU ROLL PAD
SUPÉRIEUR LE PLUS LOIN POSSIBLE.



EXTENSIONS DES JAMBES

(QUADRICEPS)
PLACEZ LES ROLL PADS SUR LE TROU
INFÉRIEUR. ACCROCHEZ VOS JAMBES
AUTOUR DES ROLL PADS ET MAINTENEZ LE
REBORD DU SIÈGE. REDRESSEZ
LENTEMENT VOS JAMBES.



CRUNCHIES

9

(ABDOMEN DROIT - DENTELÉ ANTÉRIEUR -GRAND DORSAL)

PLACEZ LA BARRE EN «T» SUR LA POULIE HAUTE ET LES ROLL PADS SUR LE TROU INFÉRIEUR. ENROULEZ VOS JAMBES AUTOUR DES ROLL PADS ET PRENEZ LA BARRE COURBÉE À LA TAILLE ET TIREZ VERS L'AVANT ET LE BAS LE PLUS LOIN QUE POSSIBLE.



ÉTIREMENT BRAS TENDUS

(GRAND DORSAL-DENTELLÉ ANTÉRIEUR-PECTORAUX)

AJUSTEZ LA BARRE EN «T» À LA POULIE HAUTE, ASSEYEZ-VOUS ET PRENEZ LES POIGNÉES AVEC LES BRAS TENDUS. TIREZ LA BARRE VERS LE BAS EN EFFECTUANT UN ARC AUSSI LOIN QUE POSSIBLE, PENCHEZ-VOUS VERS L'AVANT POUR AUGMENTER LA PORTÉE DE L'ARC.



ÉTIREMENT AVANT LATÉRAL

11

(GRAND DORSAL-DELTOIDES POSTÉRIEURS BICEPS BRACHIAL)

PLACEZ LA BARRE LATÉRALE SUR LA
POULIE HAUTE ET LES ROLL PADS SUR LE
TROU SUPÉRIEUR. PRENEZ LES POIGNÉES
ET ASSEYEZ-VOUS AVEC LES CUISSES
SOUS LES ROLL PADS. ARQUEZ VOTRE DOS
ET ATTIREZ LA BARRE SUR VOTRE
POITRINE.



BUTTERFLY (PEC-DECK FLYES)

12

(PECTORAUX, PRESQUE ENTIÈREMENT ISOLÉS)

ENSEMBLE PRÉ-EXTENSIBLE, BRAS SUPÉRIEUR PARALLÈLE AVEC LE SOL ET VOS AVANT-BRAS CONTRE LES ROLL PADS. POUSSEZ AVEC VOS COUDES. PAS VOS MAINS.


13



DÉVELOPPÉ-COUCHÉ VERTICAL

- 1) RÉGLER LA HAUTEUR DU SIÈGE POUR QUE LES POIGNÉES DU BRAS DE PRESSION SOIENT AU NIVEAU MOYEN DE LA POITRINE
- 2) À L'AIDE DE N'IMPORTE QUEL JEU DE POIGNÉES, APPUYER CONTRE LE BRAS DE PRESSION POUR UNE PLEINE EXTENSION. VARIEZ VOTRE PRISE D'HORIZONTAL À VERTICAL POUR TRAVAILLER LES MUSCLES DE DIFFÉRENTS ANGLES D'ISOLATION.
- 3) REPÉTEZ UN NOMBRE DE FOIS SOUHAITÉ.

EXERCISE INSTRUCTION



LOW PULLEY ROW

(TRAPEZIUS-LATISSIMUS DORSIERECTOR

FIT "T"-BAR TO LOW PULLEY SIT WITH FEET

CROSS-BRACE. LEGS SLIGHTLY BENT STRETCH FORWARD SIT-UP,

ARCH YOUR BACK AND PULL TO YOUR WAIST



KNEE RAISE

(HIT FLEXORS-RECTUS ABDOMINIS) FIT "T"-BAR TO LOW PULLEY LIE ON YOUR BACK WITH LEGS ALMOST STRAIGHT CURL TOES UPWARDS AND PLACE "T"-BAR BETWEEN YOUR FEET. "RAISE" KNEES AS FAR AS POSSIBLE TOWARDS CHEST.



BICEP CURLS

(BICEPS-FOREARM FLEXORS) FIT "T"-BAR TO LOW PULLEY GRIP THE BAR AND STAND WITH YOUR ARMS STRAIGHT AND YOUR FLBOWS LOCKED INTO YOUR BODY. CURL THE BAR UPWARDS AS FAR AS POSSIBLE



PREACHER CURLS

(BICEPS-FOREARM FLEXORS) FIT "T"-BAR TO LOW PULLEY AND ROLL PADS TO TOP HOLE SIT ON SEAT AND LEAN FORWARD GRIP THE BAR AND PLACE ELBOWS AGAINST ROLL PADS, CURL BAR IN AN ARC UPWARDS AS FAR AS POSSIBLE.



PREACHER CURLS-REVERSE GRIP

(BICEPS-WITH VERY STRONG EMPHASIS ON FOREARM MUSCLES) SAME AS FOR PREACHER CURLS BUT WITH, A REVERSE GRIP. YOU MAY FIND THAT YOUR FOREARM GRIP IS THE LIMITATION WITH THIS EXERCISE AND NOT YOUR BICEP STRENGTH.



WRIST CURL

(FOREARM FLEXORS) FIT "T" BAR TO LOW PULLEY AND ROLL PAD TO TOP HOLE. REST FOREARMS ON ROLL PADS WHILE GRIPPING BAR. "CURL" YOUR WRISTS WITH AS MUCH RANGE AS POSSIBLE. REVERSE GRIP WORKS THE.



LEG CURL

(HAMSTRING GROUP)

THIS EXERCISE IS PREFORMED WITH ONE LEGEXTENSIONS

AT A TIME. FIT THE ROLL PADS TO THE TOP

HOLE. HOOK YOUR LEG AROUND WITH YOUR KNEE AGAINST THE TOP PAD CURL AS FAR ASPOSSIBLE.



(QUADRICEPS)

8

FIT THE ROLL PADS TO THE BOTTOM HOLE. HOOK YOUR LEGS AROUND THE ROLL PADS AND GRIP THE BOTTOM OF THE SEAT. SLOWLY STRAIGHTEN YOUR



CRUNCHIES

(RECTUS ABDOMINIS-SERRATUS-LOWER LATISSI-MUS DORSI) FIT "T" BAR TO HIGH PULLEY AND ROLL PADS TO BOTTOM HOLE. HOOK YOUR LEGS AROUND THE ROLL PADS AND GRIP THE BAR BEND AT THE WAIST AND CURL FORWARD AND DOWN AS FAR AS POSSIBLE.

10

STRAIGHT ARM PULLOVER

(LATISSIMUS
DORSI-SERRATUS-PECTORALS)
FIT "T" BAR TO HIGH PULLEY, SIT BACK AND
GRIP HANDLES WITH ARMS STRAIGHT. PULL
THE BAR DOWNWARDS IN AN ARC AS FAR
AS POSSIBLE, LEAN FORWARD TO
INCREASE RANGE OF ARC.



LAT PULL FRONT

(LATISSIMUS DORSI-POSTERIOR
DEL TOIDBICEPS BRACHIALIS)
FIT LAT BAR TO HIGH PULLEY AND ROLL PADS
TO TOP POITON. GRIP HANDLES AND SIT WITH
THIGHS UNDER ROLL PADS. ARCH YOUR
BACK AND PULL THE BAR TO YOUR CHEST.



BUTTERFLY (PEC-DEC FLYES)
(PECTROALS, ALMOST COMPLETELY
ISOLATED)
SET PRE-STRETCH, UPPER ARM
PARALLEL WITH FLOOR AND YOUR
FOREARMS AGAINST THE ROLL PADS.
PUSH WITH YOUR ELBOWS. NOT YOUR
HANDS.

13



VERTICAL BENCH PRESS

- 1)ADJUST THE SEAT HEIGHT SO THAT THE HANDLES OF THE PRESSING ARMARE AT MID-CHEST LEVEL
- 2)USING EITHER SET OF GRIPS, PUSH AGAINST THE PRESSIN5 ARM TO FULL EXTENSION. VARY YOUR GRIP FROM HORIZONTAL TO VERTICAL TO WORY THE MUSCLES FROM DIFFERENT ANGLES OF ISOLATION.
- 3)REPEAT FOR THE DESIRED NUMBER OF REPETITIONS.